AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE CHARENTE MARITIME DEUX-SEVRES VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35

ABONNEMENT ANNUEL 60 F

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X. Sous Regisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN Nº 104 - (3/78) 20 FEVRIER 1973

RAPPEL concernant les REABONNEMENTS

Nous prions nos abonnés qui n'auraient pas encore renouvelé leur abonnement de bien vouloir le faire dans les plus brefs délais afin d'éviter toute interruption dans la réception des bulletins et de Phytoma.

/ COLZA /

LARVES de GROSSES ALTISES

De fortes infestations sont encore constatées actuellement. Il convient donc de refaire un sondage (sur 50 pieds), en particulier dans les parcelles semées tôt. Si l'on trouve, en moyenne, plus de deux larves par pied, le traitement s'impose: attendre cependant le prochain réchauffement pour le réaliser.

Les traitements se feront avec du parathion méthyl, en ayant soin d'apporter 350 g de matière active/ha (300 g pour du parathion éthyl). Les formulations huileuses, beaucoup plus couteuses, permettent une meilleure adhésivité du produit en cas de pluie survenant dans les deux jours, après le traitement.L'adjonction de 21. d'huile, beaucoup moins onéreuse, apporte les mêmes avantages.

CULTURES de REMPLACEMENT

En ralson des semis perturbés par le mauvais temps, certaines cultures sont actuellement très peu développées. Dans les cas les plus graves, un retournement peut être décidé (consulter le conseiller local, ou le CETIOM). Le tableau ci-dessous donne quelques indications sur les possibilités de mise en place de nouvelles cultures compte tenu du desherbage réalisé.

Desherbants utilisés Oultures envisagées	Avadex	Devrinol	Zulan Fulton	Treflan	Kerb 50	Kerb Ultra	Légurame P.M.	Planavin
Avoine printemps	Po	D	D	D	D	D	D	D
Chou	Po	Po	Po	Po	?	?	Re	Po
Fèveroles	Po	TD	D	Po	?	?	Re	?
Graminées Fourragère	es ?	D	D	D	D	D	D	?
Légumineuses "	Po	?	?	?	?	?	?	Po
Lin Oléagineux	Po	D	D	Po	?	D	D	Po
Luzerne	Po	Re	Re	Po	Re	Re	Re	??
Mais	Po	Re	D	Re	Re	Re	Re	D
Oignon	Po	D	D	?	?	?	?	?
Orge de printemps	Ро	D	D	Re	D	D	D	D
Pomme de terre	Po	Po	Po	Po	Re	Re	Re	Po
Ray-grass	Po	?	D	Ře	D	1 D	Ď	D
Tournesol	Po	Re	Re	Po	Po	Po	Re	Po

Po ·

Culture possible

D : Culture déconseillée

Re

Culture possible avec restriction

? :

Absence d'information

Imprimerie de la Station Poitou-Charentes - Directeur Gérant : P. JOURNET

..... P 3/14

/ POMMIERS - POIRIERS /

LE DESHERBAGE CHIMIQUE des VERGERS

Le desherbage chimique permet en supprimant les façons culturales, de contrôler avantageusement les adventices et ainsi de maintenir le verger dans un excellent état de propreté. Il peut être réalisé de diverses facons:

- desherbage total
- desherbage sur le rang et sol travaillé entre les rangs
- desherbage sur le rang et engrais vert entre les rangs
- desherbage sur le rang et engazonnement permanent entre les rangs

Cette dernière solution apporte le maximum d'avantages, par le maintien de la structure du sol, l'économie en produit herbicide et la facilité de passage des engins.

- L'arboriculteur n'a pas à sa disposition d'herbicide permettant un contrôle total de la flore adventice. Il doit d'abord assurer un desherbage de base avec un produit polyvalent. Par la suite, si des problèmes particuliers se posent (chiendent - ronces - liseron) il conviendra d'envisager l'utilisation de produits plus spécifiques pour les résoudre.

1/ DESHERBAGE de BASE :

a fricarcost summer

Absence dinibration

and States

Matières Actives	Produits Conner- ciaux	ampete las cingo examina	Spoque d'application	Remarque
simazine	Nombreu- ses spé- cialités	sol sableux 3 Kg m.a./ha sol argileux 5 Kgm.a./ha	prélevée (fin d'hiver) des adventices	diminuer la dose sur poirier
atrazine	-d°-	3 Kg m.a./ha	stade plantule des adventices	ne pas employer
diuron	-d°	sol sableux 2,5 Kgm.a./ sol argileux : ha 5 Kg m.a./ ha	stade plantule	radesú -
aminotriazole (en association avec le thiocya- nate d'ammonium)	-d°-	5 Kg/ha	mauvaises herbes déjà développées (printemps)	s'utilise en association avec simazine (3 Kg) ou diuron (2 Kg) éviter une utilisation trop prolongée sur
				poiriers.

1

Olline barrio

FOLIS INJOHA NAMA

2/ DESHERBAGE COMPLEMENTAIRE

Dans le tableau ci-dessous nous indiquons les produits les plus intéressants en précisant les mauvaises herbes les plus gênantes qu'ils permettent d'éliminer.

Matières Actives	Produits commer- ciaux	Dose d'utilisation	Booque	Mauvaises herbes sensibles
glýphosate	Roundup	2,7 à 4,3 Kg m.a./ha	plante levée automne	chiendents ronces liserons fausse garance sorgho d'Alep
oxadiazon	Ronstar	2 Kg m.a./ha	postlavée	liserons amarantes chenopodes
2-4-D (sels d'amine)	Nombreu- ses spé- cialités	1,5 Kg m.a./ha	en été après aoûtement ne pas employer sur poirier	crucifères liseron rumex chenopodes amarantes
méccoprop (en association avec 2-4-D ou M.C.P.A.)	qs		postlevée	gaillet gratteron mouron des oiseaux
carbetamide	Légurame PM	3 Kg m.a./ha	Mars-avril	graminées
paraquat diquat	Priglone	0,8 Kg m.a./ha	postlevée	contrôle rapide des mauvaises herbes,n'empêche pas la repousse des vivaces.

N.8.: Ces listes ne sont pas exhaustives. Il n'a été mentionné que les produits présentant le plus d'intérêt pratique pour l'arboriculteur. En particulier il n'a pas été cité toutes les spécialités commerciales associant plusieurs matières actives, et qui figurent dans la liste des produits homologués publiée dans Phytoma de Février.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Poitou-Charentes":

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 20 Février 1978 - Précédente Note: Bulletin 103 - 1.2.78

Nº de papier de presse : 535 AD

NOM et PRENOM : (ou raison sociale)	TEL. :		
ADRESSE POSTALE : (ou doit être envoyé le bulletin)			
ABONNEMENT SOUSCRIT	MODE DE REGLEMENT		
collectif à une même adresse collectif à plusieurs adresses collectif à plusieurs stations d'Avertissements	par chèque joint sur facture (préciser le libellé at la nombre d'encomplaires expédier).		
Si vous êtes abonné par un tiers, préc	eiser qui :		
QUESTIONNAIRE D'E	inquete		
1) A quel titre êtes-vous abonné ?			
agriculteur arboriculteur	Agent ou organisme du secteur (conseiller agricole, coopérati		
maraîcher pépiniériste	Possesseur d'un jardin ou d'un d'anateur	verger ···	
riticulteur	Autre cas (à préciser) :		
Mentionnez éventuellement les problèmes indiquez les superficies occupées par de Grandes cultures	ces différentes cultures sur votre ex	ploitation Surfaces	
		 	
Arboriculturo			
Cultures maraichères			
T Pépinières			
(i) Viticulture			
[_[Divers			
	*	†	

3) Que pensez-vous du bulle	tin technique des Stations d'Av	ertissements Agricoles ?
- le prix vous paraît-il	: Normal	ion de vous abonner OUI NON CONTROL NON CONTROL NON CONTROL NO CON
- Accordez vous de l'imp	ortance à la présentation du bu	lletin ? OUI NON
- Si oui, vous la trouve		
- Quelles améliorations	éventuelles souhaiteriez-vous v	oir apporter à cette présentation ?
- Etes vous satisfait de	s informations fournies par les	Avertissements Agricoles ?
- Si non, vous souhaitez		
une information	plus brève	
. des information	s autres que phytosanitaires	
des articles de	fond	
2명 (L. 1971) (BEN)	s plus précises en fonction des de chaque région agricole	
• des résultats d	'essais régionaux	
		1
- Savez vous comment sor	nt élaborés les Avertissements A	Agricoles ? OUI NON
- Si vous n'êtes pas con devenir et collaborer coles ? OUI NON	par des observations à l'élabor	rtissements, souhaiteriez-vous le ration des Avertissements Agri-
- Seriez vous intéressé	(. par une réunion annuelle des	abonnés OUI NON
	Agricoles OUI NON	d'Avertissements
	e par une brochure vous explique oui NON	quant son fonctionnement?

* *